



LINHA DE

FOGÕES



PRODUCTS CATALOG • CATALOGO DE PRODUCTOS



Nossa Indústria

A **Cristal Aço** é uma indústria especializada na fabricação de fogões, gôndolas, checkouts, expositores e sistema de armazenagem.

Nossos fogões industriais são produzidos em aço com estruturas reforçadas que garantem maior durabilidade, além de queimadores e grelhas em ferro fundido para maior eficiência na hora de preparar os mais diversos pratos.

Composta por vários modelos e opções em alta e baixa pressão, nossas linhas se adequam a vários perfis de uso, como restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais, bares, sítios, chácaras, salões de eventos e residências.

Conheça as soluções que a Cristal Aço tem para você e o seu negócio.





Linha Standard



Queimadores
opcionais



Queimadores simples e
duplos em baixa pressão



Queimadores simples
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento
térmico, tampa em aço inox ou
tampa de vidro





CHAPA INDUSTRIAL

Para lanche a gás

Medidas Totais

445 x 600mm

▶ Opcionais:

445x600mm - 1 queimador

445x800mm - 2 queimadores

445x1000mm - 3 queimadores

445x1200mm - 4 queimadores



CHAPA INDUSTRIAL

Para lanche a gás

Medidas Totais

445 x 800mm

▶ Opcionais:

445x600mm - 1 queimador

445x800mm - 2 queimadores

445x1000mm - 3 queimadores

445x1200mm - 4 queimadores



FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

1 queimador duplo

2 queimadores simples

▶ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

▶ Baixa pressão

Medidas Totais

1.150 x 520 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

3 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- ▶ Alta pressão

Medidas Totais
1.150 x 520 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo
2 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- ▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
790 x 875 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS

3 queimadores duplo
2 queimadores simples

- ▶ 4 grelhas 30x30
- ▶ 1 grelha 40x40 / perfil 70mm
- ▶ Com forno Baixa Pressão

Medidas Totais
1.250 x 875 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS

4 queimadores duplos
4 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

➤ Baixa Pressão

Medidas Totais
1.502 x 875 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS

4 queimadores duplos
4 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

➤ Com forno Baixa Pressão

Medidas Totais
1.502 x 875 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimador real 111mm

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

➤ Alta pressão

Medidas Totais
1.150 x 875 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL TIPO CERVEJEIRO

Queimador real 185mm

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Alta Pressão

Medidas Totais

Módulo 1: 500mm Alt.
Módulo 2: 900mm Alt.
Módulo 3: 1.250mm Alt.



FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de inox

- Baixa Pressão

Medidas Totais

480mm x 330 x 310mm



FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de inox

- Baixa Pressão

Medidas Totais

480 x 590 x 310mm





FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de vidro

▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
600 x 780 x 310mm



FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- ▶ Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- ▶ Revestimento interno em aço galvanizado
- ▶ Isolamento térmico

Medidas Totais
Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm
Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm

FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- ▶ Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- ▶ Revestimento interno em aço galvanizado
- ▶ Isolamento térmico

Medidas Totais
Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm
Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm





FORNO PIZZA

De bancada em inox

- ▶ Com Infravermelho
- ▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
465 x 420 x 155mm



FRITADOR INDUSTRIAL Á GÁS

Queimador real com tacho esmaltado

- ▶ Pintado ou Inox
- ▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
40cm / 50cm / 60cm

MESA AUTO SERVIÇO

Com estrutura em aço carbono

- ▶ Pintura Eletrostática
- ▶ Tampo em Aço Inox 430mm


Medidas Totais
700 x 700 x 850mm
700 x 1200 x 850mm
700 x 1500 x 850mm
700mm x 1800 x 850mm
900mm x 1900 x 850mm





Acessórios linha Standard

- ▶ Banho Maria
30x30cm



- ▶ Grelha em ferro fundido
20cm x 20cm



- ▶ Grelha em ferro fundido
30cm x 30cm



- ▶ Queimador da chapa
bifeteira e banho
maria em formato U



- ▶ Queimador do forno
avulso para fogão
Baixa pressão



- ▶ Queimador duplo em
ferro fundido 600 gr.h
Linha Standard/Luxo
30x30cm



- ▶ Queimador simples em
ferro fundido 300 gr.h
Linha Standard/Luxo
30x30cm (dianteiro)



- ▶ Queimador simples em
ferro fundido 300 gr.h Linha
Standard 30x30cm traseiro
(direito e esquerdo)



- ▶ Queimador em ferro fundido
111mm alta pressão traseiro
(direito e esquerdo)



- ▶ Queimador em ferro
fundido 111mm alta
pressão dianteiro





Medidas linha Standard

BAIXA PRESSÃO	QD	QS	CHAPA	PERFIL 50 mm			PERFIL 70 mm		
				LARG.	PROF.	ALT.	LARG.	PROF.	ALT.
Fogão 01 boca	01 QD			425mm	485mm	800mm	435mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	01 QD	01 QS		742mm	485mm	800mm	790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	01 QD	02 QS		1.100mm	485mm	800mm	1.150mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD			1.100mm	485mm	800mm	1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS	CHAPA	1.100mm	825mm	800mm	1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS		742mm	825mm	800mm	790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD			1.420mm	485mm	800mm	1.502mm	520mm	800mm
Fogão 05 bocas	03 QD	02 QS		1.250mm	875mm	800mm	1.250mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS		1.100mm	825mm	800mm	1.150mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS	CHAPA	1.420mm	825mm	800mm	1.502mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	04 QD	04 QS		1.420mm	825mm	800mm	1.502mm	875mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS				LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS				435mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS				790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS				790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS				1.502mm	520mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS				1.150mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS				1.502mm	875mm	800mm

Opcionais linha Standard

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Forno opcional: com isolamento térmico, tampa em aço inox ou tampa vidro
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Pintura eletrostática com tratamento fosfatizado resultando em maior durabilidade e qualidade no produto
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 50mm e perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno

Linha Economy



Queimadores
opcionais



Queimadores simples e
duplos em baixa pressão



Queimadores simples
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento
térmico, porta em aço inox



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

1 queimador duplo
1 queimador simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 50mm
- ▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
742 x 485 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

1 queimador duplo
1 queimador simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 50mm inox
- ▶ Com forno Baixa Pressão

Medidas Totais
742 x 485 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real 80mm

- ▶ Grelha 30x30
- ▶ Alta Pressão

Medidas Totais
742 x 485 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

1 queimador duplo
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Baixa Pressão

Medidas Totais
1.100 x 485 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Com Chapa Baixa Pressão

Medidas Totais
1.100 x 825 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Com forno Baixa Pressão

Medidas Totais
742 x 825 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo
2 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 50mm inox
- ▶ Com Forno Baixa Pressão

Medidas Totais
742 x 825 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

Queimador real 80mm

- ▶ Grelha 30x30 / perfil 50mm
- ▶ Alta Pressão

Medidas Totais
742 x 825 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

Queimador real 80mm linear

- ▶ Grelha 30x30
- ▶ Alta Pressão

Medidas Totais
1.420 x 485 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos
3 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Baixa Pressão

Medidas Totais
1.100 x 825 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos
3 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm inox

➤ Baixa Pressão

Medidas Totais
1.100 x 825 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimador real 80mm

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Alta Pressão

Medidas Totais
1.100 x 825 x 800mm





FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- ▶ Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- ▶ Revestimento interno em aço galvanizado
- ▶ Isolamento térmico

Medidas Totais
Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm
Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm



FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- ▶ Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- ▶ Revestimento interno em aço galvanizado
- ▶ Isolamento térmico

Medidas Totais
Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm
Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm



Acessórios linha Economy

- ▶ Queimador da chapa bifeteira e banho maria em formato U



- ▶ Queimador do forno avulso para fogão Baixa pressão



- ▶ Queimador duplo em ferro fundido 350 gr.h Linha Economy 30x30



- ▶ Queimador em ferro fundido 80mm alta pressão traseiro (direito e Esquerdo)



- ▶ Queimador em ferro fundido 80mm alta pressão dianteiro



- ▶ Queimador infravermelho Baixa pressão



- ▶ Queimador infravermelho Baixa pressão



- ▶ Queimador simples em ferro fundido 260 gr.h Linha Economy 30x30 dianteiro





Medidas linha Economy

BAIXA PRESSÃO	QD	QS	CHAPA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QD			425mm	485mm	800mm
Fogão 02 bocas	01 QD	01 QS		742mm	485mm	800mm
Fogão 03 bocas	01 QD	02 QS		1.100mm	485mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD			1.100mm	485mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS		742mm	825mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS	CHAPA	1.100mm	825mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD			1.420mm	485mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS		1.100mm	825mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS	CHAPA	1.420mm	825mm	800mm
Fogão 08 bocas	04 QD	04 QS		1.420mm	825mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS			LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS			425mm	485mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS			742mm	485mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS			1.100mm	485mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS			742mm	825mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS			1.420mm	485mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS			1.100mm	825mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS			1.420mm	825mm	800mm

Opcionais linha Economy

- Queimadores duplos em ferro fundido 350 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 260 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 80mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Pintura eletrostática com tratamento fosfatizado resultando em maior durabilidade e qualidade no produto
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 50mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Estrutura opcional: pintado (preto texturizado) ou aço inox



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real

▶ 80mm 20x20

▶ Alta Pressão

Medidas Totais
655 x 410 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real 80mm 20x20

▶ Alta Pressão

Medidas Totais
742 x 825 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS DE MESA

Queimador real

▶ Grelha 20x20

▶ Alta Pressão / Baixa Pressão

Medidas Totais
510 x 370 x 110mm





Linha Master



Queimadores
opcionais



Queimadores simples e
duplos em baixa pressão



Queimadores simples
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento
térmico, tampa em aço inox ou
tampa de vidro





FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimadores duplos

- ▶ Grelha 40x40
- ▶ Com forno Baixa Pressão

Medidas Totais
1.050 x 650 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

3 queimadores duplos

- ▶ Grelha 40x40 / Perfil 90mm inox
- ▶ Com forno Baixa Pressão

Medidas Totais
1.530 x 650 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

- ▶ 40x40
- ▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
1.050 x 1.140 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

Queimadores duplos

- ▶ 40x40
- ▶ Com forno Baixa pressão

Medidas Totais
1.050 x 1.140 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimadores duplos

- ▶ Grelha 40x40
- ▶ Baixa Pressão em inox

Medidas Totais
1.530 x 1.140 x 800mm





Acessórios linha Master

- ▶ Banho Maria
40x40cm



- ▶ Grelha em ferro fundido
40x40cm




- ▶ Queimador duplo em ferro fundido
600 gr.h Linha Master 40x40cm



- ▶ Queimador em ferro fundido
185mm alta pressão dianteiro



- ▶ Queimador em ferro fundido 185mm
alta pressão traseiro (direito e esquerdo)





Medidas linha Master

BAIXA PRESSÃO	QD	CHAPA	BANHO MARIA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QD			580mm	650mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QD			1.050mm	650mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD			1.530mm	650mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QD			1.050mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QD		BANHO MARIA	1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QD	CHAPA		1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD			2.000mm	650mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QD			1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QD	CHAPA		2.000mm	1.140mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QD		BANHO MARIA	2.000mm	1.140mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QD			2.000mm	1.140mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS			LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS			580mm	650mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS			1.050mm	650mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS			1.530mm	650mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS			1.050mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS			2.000mm	650mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS			1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS			2.000mm	1.140mm	800mm

Opcionais linha Master

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 185mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, tampa em aço inox ou tampa de vidro
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Pintura eletrostática com tratamento fosfatizado resultando em maior durabilidade e qualidade no produto
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 40cm x 40cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 90mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Estrutura opcional: pintado (preto texturizado) ou aço inox



Linha Luxo



Queimadores
opcionais



Queimadores simples e
duplos em baixa pressão



Queimadores simples
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento
térmico, tampa em aço inox ou
tampa de vidro



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplos
2 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- ▶ Inox Baixa Pressão

Medidas Totais
790 x 870 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos
3 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 70mm inox
- ▶ Baixa Pressão

Medidas Totais
1.150 x 870 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos
3 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Perfil 70mm inox
- ▶ Baixa Pressão com Forno

Medidas Totais
1.150 x 870 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplos
2 queimadores simples

- ▶ Grelha 30x30 / Inox
- ▶ Com banho maria Baixa Pressão

Medidas Totais
1.150 x 870 x 800mm



MESA AUTO SERVIÇO

Estrutura em aço inox 430


- ▶ Tampo aço inox 430

Medidas Totais
700 x 700 x 850mm
700 x 1200 x 850mm
700 x 1500 x 850mm
700 x 1800 x 850mm
900 x 1900 x 850mm



Acessórios linha Luxo

▶ Banho Maria
30x30cm



▶ Queimador infravermelho
Baixa pressão



▶ Grelha em ferro fundido
30cm x 30cm



▶ Queimador da chapa
bifeteira e banho
maria em formato U



▶ Queimador do forno
avulso para fogão
Baixa pressão



▶ Queimador duplo em
ferro fundido 600 gr.h
Linha Standard/Luxo
30x30cm



▶ Queimador simples em
ferro fundido 300 gr.h Linha
Standard 30x30cm traseiro
(direito e esquerdo)



▶ Queimador em ferro fundido
111mm alta pressão traseiro
(direito e esquerdo)



▶ Queimador em ferro
fundido 111mm alta
pressão dianteiro





Medidas linha luxo

BAIXA PRESSÃO	QD	QS	CHAPA	BANHO MARIA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QD				435mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	01 QD	01 QS			790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	01 QD	02 QS			1.150mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS			790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS	CHAPA		1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS		BANHO MARIA	1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD				1.502mm	520mm	800mm
Fogão 05 bocas	03 QD	01 QS			1.250mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS			1.150mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS	CHAPA		1.502mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS		BANHO MARIA	1.502mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	04 QD	04 QS			1.502mm	875mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS				LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS				435mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS				790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS				790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS				1.502mm	520mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS				1.150mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS				1.502mm	875mm	800mm

Opcionais linha luxo

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaltes
- Estrutura confeccionado em aço inox tipo 430
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno

FORNO AVULSO PARA FOGÃO

02 bocas 30x30
03 bocas 30x30
04 bocas linear 30x30

02 bocas 40x40
03 bocas 40x40
04 bocas linear 40x40

▶ **Baixa Pressão**

Medidas Totais
480 x 330 x 310mm



FORNO AVULSO PARA FOGÃO

04 bocas 30x30
04 bocas 30x30 c/ Chapa/Banho Maria
06 bocas 30x30
06 bocas 30x30 c/ Chapa/Banho Maria
08 bocas 30x30

02 bocas 40x40
03 bocas 40x40
04 bocas linear 40x40

▶ **Baixa Pressão**

Medidas Totais
480 x 590 x 310mm

Opções
Forno pintado
Forno Inox
Tampa Aço Inox
Tampa em Vidro

FORNO AVULSO PARA FOGÃO

04 bocas 40x40
04 bocas 40x40 c/ Chapa/Banho Maria
06 bocas 40x40
06 bocas 40x40 c/ Chapa/Banho Maria

▶ **Baixa Pressão**

Medidas Totais
600 x 780 x 310mm





17 3546 6900 • 📞 17 99791 9133
Rua Centenário do Rotary, 50 • Parque Industrial
CEP 15840 00 • Itajobi/SP • Brasil



www.cristalaco.com.br



cristalaco