



LINHA DE FOGÕES INDUSTRIAIS

CATÁLOGO DE PRODUTOS





Soluções robustas em fogões industriais, desenvolvidas para garantir produtividade e confiança no dia a dia.



NOSSA INDÚSTRIA



A Cristal Aço é uma indústria especializada na fabricação de fogões, gôndolas, checkouts, expositores e sistemas de armazenagem. Nossos fogões industriais são produzidos em aço, com estruturas reforçadas que garantem maior durabilidade, além de queimadores e grelhas em ferro fundido, proporcionando mais eficiência no preparo dos mais diversos pratos.

Composta por diversos modelos e opções em alta e baixa pressão, nossa linha se adapta a diferentes perfis de uso, como restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais, bares, sítios, chácaras, salões de eventos e residências.

Conheça as soluções que a Cristal Aço oferece para você e o seu negócio.



LINHA STANDARD

- › Queimadores opcionais.
- › Queimadores simples e duplos em baixa pressão.
- › Queimadores simples em alta pressão.
- › Forno com isolamento térmico:
opcional tampa em aço inox ou
tampa de vidro.



LINHA
STANDARD

FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS

4 queimadores simples

4 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

1510 x 875 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores simples

3 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Com forno
- Baixa pressão

Medidas

1150 x 875 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimador real 111mm

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Alta pressão

Medidas

1150 x 875 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS

2 queimadores simples
3 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

1290 x 875 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores simples
2 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Com forno
- Baixa pressão

Medidas

790 x 875 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores simples
2 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Chapa bifeteira
- Baixa pressão

Medidas

1150 x 875 x 800mm





LINHA
STANDARD

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores simples
2 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

790 x 875 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

2 queimadores simples
1 queimador duplo

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Com forno
- Baixa pressão

Medidas

1150 x 520 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

Queimador real 111mm

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Alta pressão

Medidas

1150 x 520 x 800mm





FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

1 queimador simples
1 queimador duplo

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

790 x 520 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real 80mm 20x20

- Alta pressão

Medidas

655 x 300 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS DE MESA

Queimador real

- Grelha 20x20
- Alta pressão / Baixa pressão

Medidas

510 x 370 x 110mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

2 queimadores estampados

- Grelha 20x20
- Alta pressão

Medidas

655 x 300 x 190mm



CHAPA INDUSTRIAL

Para lanche a gás

- Opcionais

Medidas

445 x 600mm - 1 queimador
445 x 800mm - 2 queimadores
445 x 1000mm - 3 queimadores
445 x 1200mm - 4 queimadores



MESA AUTOSSERVIÇO

Com estrutura em aço carbono

- Pintura eletrostática
- Tampo em aço inox 430mm

Medidas

700 x 700 x 850mm
700 x 1200 x 850mm
700 x 1500 x 850mm
700 x 1800 x 850mm
900 x 1900 x 850mm





LINHA
STANDARD

Acessórios / Linha Standard



• Banho-maria 30x30cm



• Grelha em ferro fundido
20cm x 20cm



• Grelha em ferro fundido
30cm x 30cm



• Queimador da chapa
bifeteira e banho-
maria em formato U



• Queimador do forno avulso
para fogão Baixa pressão



• Queimador duplo em
ferro fundido 600 gr.h Linha
Standard/Luxo 30x30cm



• Queimador simples em
ferro fundido 300 gr.h Linha
Standard/Luxo 30x30cm
(dianteiro)



• Queimador simples em
ferro fundido 300 gr.h Linha
Standard 30x30cm traseiro
(direito e esquerdo)



• Queimador em ferro
fundido 111mm alta pressão
traseiro (direito e esquerdo)



• Queimador em ferro fundido
111mm alta pressão dianteiro



• Chapa bifeteira

Informações técnicas

BAIXA PRESSÃO	OD	QS	CHAPA	BANHO-MARIA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QD				430mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	01 QD	01 QS			790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	01 QD	02 QS			1.150mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS			790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS	CHAPA		1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS		BANHO-MARIA	1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD				1.510mm	520mm	800mm
Fogão 05 bocas	03 QD	01 QS			1.290mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS			1.150mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS	CHAPA		1.510mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS		BANHO-MARIA	1.510mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	04 QD	04 QS			1.510mm	875mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS				LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS				430mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS				790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS				790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS				1.510mm	520mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS				1.150mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS				1.510mm	875mm	800mm

Opcionais Linha Standard

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Estrutura confeccionada em aço inox tipo 430
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controles individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável, facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionada no perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Tampo superior estampado

Linha Economy

- Queimadores duplos em ferro fundido 350 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 260 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 80mm gás glp, alta pressão



LINHA LUXO

- › Queimadores opcionais.
- › Queimadores simples e duplos em baixa pressão.
- › Queimadores simples em alta pressão.
- › Forno com isolamento térmico:
opcional tampa em aço inox ou
tampa de vidro.



LINHA
LUXO

FOGÃO INDUSTRIAL INOX 6 BOCAS

3 queimadores simples
3 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Banho-maria
- Baixa pressão

Medidas

1510 x 875 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL INOX 6 BOCAS

3 queimadores simples
3 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Chapa bifeteira
- Baixa pressão

Medidas

1510 x 875 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL INOX 6 BOCAS

3 queimadores simples
3 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

1150 x 875 x 800mm





LINHA
LUXO

FOGÃO INDUSTRIAL INOX 4 BOCAS

2 queimadores simples
2 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

790 x 875 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL INOX 4 BOCAS

Em linha
4 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

1510 x 520 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL INOX 3 BOCAS

Queimador real 111mm

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Alta pressão

Medidas

1150 x 520 x 800mm





LINHA
LUXO

FOGÃO INDUSTRIAL INOX 2 BOCAS

Queimador real 111mm

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Alta pressão

Medidas

790 x 520 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL INOX 1 BOCA

1 queimador duplo

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

430 x 520 x 800mm

MESA AUTOSSERVIÇO

Estrutura em aço inox 430

- Tampo aço inox 430

Medidas

700 x 700 x 850mm
700 x 1200 x 850mm
700 x 1500 x 850mm
700 x 1800 x 850mm
900 x 1900 x 850mm





LINHA
LUXO

Acessórios / Linha Luxo



• Banho-maria 30x30cm



• Chapa bifeteira



• Grelha em ferro fundido
30cm x 30cm



• Queimador da chapa
bifeteira e banho-
maria em formato U



• Queimador do forno avulso
para fogão Baixa pressão



• Queimador duplo em
ferro fundido 600 gr.h Linha
Standard/Luxo 30x30cm



• Queimador simples em
ferro fundido 300 gr.h
Linha Standard 30x30cm
traseiro (direito e esquerdo)



• Queimador em ferro
fundido 111mm alta pressão
traseiro (direito e esquerdo)



• Queimador em ferro
fundido 111mm alta pressão
dianteiro

Informações técnicas

BAIXA PRESSÃO	OD	QS	CHAPA	BANHO-MARIA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QD				430mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	01 QD	01 QS			790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	01 QD	02 QS			1.150mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS			790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS	CHAPA		1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas	02 QD	02 QS		BANHO-MARIA	1.150mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD				1.510mm	520mm	800mm
Fogão 05 bocas	03 QD	01 QS			1.290mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS			1.150mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS	CHAPA		1.510mm	875mm	800mm
Fogão 06 bocas	03 QD	03 QS		BANHO-MARIA	1.510mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	04 QD	04 QS			1.510mm	875mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS				LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS				430mm	520mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS				790mm	520mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS				1.150mm	520mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS				790mm	875mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS				1.510mm	520mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS				1.150mm	875mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS				1.510mm	875mm	800mm

Opcionais Linha Luxo

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Estrutura confeccionada em aço inox tipo 430
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controles individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável, facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionada no perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Tampo superior estampado

Linha Economy

- Queimadores duplos em ferro fundido 350 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 260 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 80mm gás glp, alta pressão



LINHA MASTER

- › Queimadores opcionais.
- › Queimadores duplos em baixa pressão.
- › Queimadores simples em alta pressão.
- › Forno com isolamento térmico:
opcional tampa em aço inox ou
tampa de vidro.



LINHA
MASTER

FOGÃO INDUSTRIAL INOX 8 BOCAS

8 queimadores duplos

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Com 2 fornos
- Baixa pressão

Medidas

2010 x 1140 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL INOX 8 BOCAS

8 queimadores duplos

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Modelo central
- Baixa pressão

Medidas

2010 x 1140 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

6 queimadores duplos

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Com forno
- Baixa pressão

Medidas

1530 x 1140 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

4 queimadores duplos

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Baixa pressão

Medidas

1050 x 1140 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL INOX 3 BOCAS

3 queimadores duplos

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Baixa pressão

Medidas

1530 x 650 x 800mm

FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

Queimador real 185mm

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Alta pressão

Medidas

1530 x 650 x 800mm





LINHA
MASTER



FOGÃO INDUSTRIAL INOX 4 BOCAS

Queimador real 185mm

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Alta pressão

Medidas

2010 x 650 x 800mm



FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

2 queimadores duplos

- Grelha 40x40 / Perfil 90mm
- Baixa pressão

Medidas

1050 x 650 x 800mm

Acessórios / Linha Master



- Banho-maria 40x40cm



- Grelha em ferro fundido
40x40cm



- Queimador duplo em ferro
fundido 600 gr.h Linha Master
40x40cm



- Queimador em ferro fundido
185mm alta pressão dianteiro



- Queimador em ferro fundido
185mm alta pressão traseiro
(direito e esquerdo)

Informações técnicas Linha Master

BAIXA PRESSÃO	OD	CHAPA	BANHO-MARIA	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QD			580mm	650mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QD			1.050mm	650mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QD			1.530mm	650mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QD			1.050mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QD		BANHO-MARIA	1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QD	CHAPA		1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QD			2.010mm	650mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QD			1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QD	CHAPA		2.010mm	1.140mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QD		BANHO-MARIA	2.010mm	1.140mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QD			2.010mm	1.140mm	800mm

ALTA PRESSÃO	QS			LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Fogão 01 boca	01 QS			580mm	650mm	800mm
Fogão 02 bocas	02 QS			1.050mm	650mm	800mm
Fogão 03 bocas	03 QS			1.530mm	650mm	800mm
Fogão 04 bocas	04 QS			1.050mm	1.140mm	800mm
Fogão 04 bocas linear	04 QS			2.010mm	650mm	800mm
Fogão 06 bocas	06 QS			1.530mm	1.140mm	800mm
Fogão 08 bocas	08 QS			2.010mm	1.140mm	800mm

Opcionais Linha Master

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Estrutura confeccionada em aço inox tipo 430
- Tubo condutor de gás (1 polegada)
- Controles individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionada no perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Tampo superior estampado



OPCIONAIS
FORNOS AVULSOS

FORNO AVULSO PARA FOGÃO

02 bocas 30x30
03 bocas 30x30
04 bocas linear 30x30

02 bocas 40x40
03 bocas 40x40
04 bocas linear 40x40

• Baixa pressão

Medidas

480 x 330 x 310mm



FORNO AVULSO PARA FOGÃO

04 bocas 30x30
04 bocas 30x30 c/ chapa/banho-maria
06 bocas 30x30
06 bocas 30x30 c/ chapa/banho-maria
08 bocas 30x30

02 bocas 40x40
03 bocas 40x40
04 bocas linear 40x40


• Baixa pressão

Medidas

480 x 590 x 310mm

Opções

Forno pintado
Forno inox
Tampa aço inox
Tampa em vidro



FORNO AVULSO PARA FOGÃO

04 bocas 40x40
04 bocas 40x40 c/ chapa/banho-maria
06 bocas 40x40
06 bocas 40x40 c/ chapa/banho-maria

• Baixa pressão

Medidas

600 x 780 x 310mm





LANÇAMENTO

LINHA STELLATO



LINHA
STELLATO



LANÇAMENTO

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores simples
2 queimadores duplos

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa pressão

Medidas

790 x 1090 x 835mm





LINHA DE

FORNOS INDUSTRIAIS



LINHA DE
FORNOS INDUSTRIAIS



FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de vidro
Com cavalete e tampa de inox

- Baixa pressão

Medidas

480 x 330 x 310mm
480 x 590 x 310mm
600 x 780 x 310mm



FORNO PIZZA

De bancada em inox

- Com infravermelho
- Baixa pressão

Medidas

465 x 420 x 155mm



FORNO INDUSTRIAL A GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- Revestimento interno em aço galvanizado
- Estrutura externa em aço pintado
- Estrutura externa em aço inox
- Isolamento térmico

Medidas

Sem infravermelho:

400 x 600mm / 800 x 600mm / 950 x 950mm

Com infravermelho:

400 x 600mm / 800 x 600mm



Imagens meramente ilustrativas.

Conheça toda a linha de produtos da Cristal Aço em: cristalaco.com.br